


Messverstärker GSV-6PI Shield

Artikelnummer: 10033



Technische Daten

Basisdaten	Einheit
Abmessungen	85 mm x 57 mm x 18 mm
Gehäuse	Leiterplatte
Anschlusstyp	Stifteleiste
Kanalzahl	6-Kanal

Eingang analog	Einheit
Anzahl der Analogeingänge	6
Eingangsempfindlichkeit-stufenlos von	0.1 mV/V
Eingangsempfindlichkeit-stufenlos bis	8 mV/V
Eingangswiderstand-DMS-Halb-/Viertelbrücke	120 350 1000 Ohm
Spannungseingang von	1 V
Spannungseingang bis	10 V

Genauigkeitsdaten	Einheit
-------------------	---------

Messfrequenz	Einheit
Datenfrequenz von	10 Hz
Datenfrequenz bis	300 Hz
Abtastfrequenz	50 kHz

Versorgung	Einheit
Versorgungsspannung von	5 V
Stromaufnahme von	80 mA
DMS-Brückenspeisung	3 V

Nullabgleich	Einheit	
Typ	Software	
Umweltdaten	Einheit	
Nenntemperaturbereich von	0	°C
Nenntemperaturbereich bis	45	°C
Gebrauchstemperaturbereich von	-20	°C
Gebrauchstemperaturbereich bis	60	°C
Schutzart	IP66	